

G-PUNKT INJEKTION (G-SHOT)

Beim G-Punkt, oder auch der Gräfenberg-Zone, handelt es sich eigentlich nicht um eine Punkt sondern um eine erogene Zone in der Vagina. Im Februar 2008 ist es dem italienischen Endokrinologen Prof. Dr. Emanuele Jannini der Universität Aquila gelungen, erstmals den G-Punkt per Ultraschall nachzuweisen. Bei manchen Frauen führt seine Stimulation sehr schnell zu einem Orgasmus. Er ist nach Ernst Gräfenberg benannt, einem deutschen Arzt, der 1950 in einem Artikel von einer „erogenen Zone in der vorderen Vaginalwand, entlang der Harnröhre, die bei sexueller Stimulation anschwillt“ schrieb.

Die Zone liegt circa 5 cm vom Scheideneingang entfernt an der Vorderwand der Scheide, zur Bauchdecke hin, unmittelbar hinter dem Schambein. Sie hat die Form einer abgeflachten Halbkugel von etwa 2 cm Durchmesser und eine Vertiefung in der Mitte, ein Merkmal des G-Punkts ist, dass sich das Gewebe an dieser Stelle gerippt oder hart anfühlt, während die übrige Scheidenwand glatt ist. Form, Größe und Empfindlichkeit können von Frau zu Frau stark variieren. Im Bereich der G-Zone liegt die Prostata feminina, deren Drüsengewebe bei sexueller Stimulation Sekrete produziert und in der Folge zur weiblichen Ejakulation führen kann, einem mehrschubigen pulsierenden Ausstoß.


Die Wahrscheinlichkeit, dass die Vergrößerung dieser hoch erogenen Zone die Stimulationsfähigkeit steigert und die Orgasmusfähigkeit verbessert, ist sehr hoch. Da dies aber auch von anderen Faktoren abhängig ist können wir - wie bei allen medizinischen Behandlungen - den Erfolg selbstverständlich nicht garantieren.

DER EINGRIFF

Ziel des Eingriffes ist es, die Fläche und Auswölbung des G-Punkts zu vergrößern, damit er für die Stimulation leichter erreichbar ist. Dies wird durch eine Auffüllung mit körpereigenem Fettgewebe oder Hyaluronsäure-Gel erreicht, die den G-Punkt auf die doppelte Größe ausdehnt.

AUFFÜLLUNG MIT KÖRPEREIGENEM FETTGEWEBE

Diese Methode, auch Lipofilling, Lipotransfer oder Lipost-structure genannt, verwendet zur Auffüllung körpereigenes Fettgewebe. Das Fettgewebe hierfür wird in lokaler Betäubung schonend aus der Gesäß-, Knie, Rücken- oder der Bauchregion entnommen. Nach Reinigung, Sterilisierung und Aufarbeitung wird es mittels spezieller Kanülen über winzige Hautschnitte unter den G-Punkt rückinjiziert. Im Allgemeinen wird dieser Eingriff ambulant durchgeführt und verheilt narbenlos. Die Eingriffsdauer beträgt ca. 60 Minuten. Nach der Implantation von Eigenfett bleiben die Fettzellen, die Anschluss an die Blutgefäßversorgung gewonnen haben, lebenslang bestehen. Da nicht alle so transplantierten Zellen diesen Anschluss finden, geht man davon aus, dass im Mittel ca. 70% der Auffüllung erhalten bleibt. Dieser Verlust wird durch eine geplante Überkorrektur ausgeglichen. Auf unserer Website www.sensualmedics.com können Sie sich diesen Eingriff als Animation ansehen.



Auffüllung des G-Punkts mit körpereigenem Fettgewebe

AUFFÜLLUNG MIT HYALURONSÄURE-GEL

Die Auffüllung erfolgt identisch wie bei der Auffüllung mit körpereigenem Fettgewebe und wird auch in Lokalanästhesie durchgeführt. Auf Wunsch ist eine Analgosedierung (Dämmerschlaf)möglich. Mit einer hauchfeinen Nadel wird das Präparat punktgenau unter dem G-Punkt eingebracht und das Volumen auf das Doppelte

vergrößert. Je nach Stabilisierung der Hyaluronsäure bleibt der so gewonnene Effekt 6-12 Monate erhalten. Danach entspricht das Volumen des G-Punkts dem vor der Behandlung. Auf unserer Website www.sensualmedics.com können Sie sich diesen Eingriff als Animation ansehen.

Hyaluronsäure ist ein natürlicher Hautbestandteil. Sie füllt (zusammen mit anderen Substanzen) die Hohlräume zwischen den verschiedenen Gewebefasern auf. Man verwendet Hyaluronsäurepräparate auch zur Faltenunterspritzung, zum Modellieren der Lippen zur Hautauffrischung oder auch zum Aufbau von Gesichtskonturen. Für die verschiedenen Anwendungen gibt es speziell angepasste Präparate auf dem Markt. Das Präparat, das wir verwenden ist nicht tierischen Ursprungs; deswegen besteht keine Gefahr, Krankheiten zu übertragen oder allergische Reaktionen auszulösen, falls Sie bestimmte Lebensmittel wie Geflügel oder Eier nicht vertragen.

NACH DER OPERATION

Unmittelbar nach dem Eingriff ruhen Sie sich 30-60 Minuten bei uns aus und kühlen die Genitalregion; danach wechseln wir den Verband und Sie können nach Hause (oder ins Hotel) gehen. Eine Begleitung ist wünschenswert. Sie sollten auch nicht selbst mit dem Auto fahren. In den ersten Stunden nach der Operation empfehlen wir sich auszuruhen, das Operationsgebiet zu kühlen und möglichst wenig zu laufen.

Der Eingriff wird Sie in Ihrem Alltag nicht lange beeinträchtigen und ist in der Regel nicht schmerzhaft. Am Tag danach findet die erste Wundkontrolle statt. Dabei wechseln wir auch Ihren Verband. Ab dem dritten Tag können Sie schon wieder duschen. Bitte verwenden Sie dabei fünf Tage lang nur klares, handwarmes Wasser. Geschlechtsverkehr ist nach drei Tagen wieder möglich. Sportliche Aktivitäten, die zu Reibungen im Genitalbereich führen, wie Joggen, Reiten oder Rad fahren, sind in den ersten vier Wochen nicht empfehlenswert. In dieser Zeit sollten Sie während Ihrer Regelblutung auch keine Tampons, sondern Binden verwenden. Bei einer Unterspritzung gibt es keine Nähte, so dass auch keine Fäden entfernt werden müssen.

ALLGEMEINE HINWEISE

Der Aufwand der Behandlungen ist sehr stark abhängig von den Gegebenheiten. Deshalb können wir Ihnen nur ganz allgemeine Informationen zu den Kosten geben. Den exakten Betrag erfahren Sie nach der ersten Untersuchung. Grobe Richtlinien zu den Preisen finden Sie auf unserer Website www.sensualmedics.com

Für jeden Eingriff ist ein vorheriges Beratungsgespräch mit Voruntersuchung notwendig. Ihr Schambereich sollte für den jeweiligen Eingriff vollkommen rasiert sein. Wenige Stunden vor der Operation nehmen Sie bitte das Schmerzmittel und das Antibiotikum das Sie von uns bekommen haben. Medikamente, die die Blutgerinnung beeinflussen, wie zum Beispiel Aspirin oder Marcumar, sollten mindestens 14 Tage vor der Operation abgesetzt werden. Sprechen Sie sich hierzu bitte mit Ihrem Hausarzt ab. Bei den meisten Eingriffen ist eine örtliche Betäubung ausreichend. Falls Sie es wünschen, geben wir Ihnen auch zusätzlich ein beruhigendes Medikament. Dämmerschlaf oder Vollnarkose sind ebenfalls möglich. Nur im Fall von Dämmerschlaf oder einer Vollnarkose ist es nötig, dass Sie am Tag der Operation nüchtern sind. Wenn sie von weiter weg kommen, sollten Sie auch bei ambulanten Operationen die Nacht nach der Operation in München verbringen, damit Ihnen bei Komplikationen schnell geholfen werden kann. Am Tag nach der Operation findet eine Kontrolluntersuchung statt.

Die Krankenkassen übernehmen in der Regel die Kosten nicht. Weitere Hinweise zur Vorbereitung, Operationsverlauf und Nachbehandlung finden Sie auf unserer Website www.sensualmedics.com. Diese Informationen ersetzen kein ärztliches Beratungsgespräch und keine individuelle Risikoaufklärung!

INFOTELEFON 01801- 444 250*

*gebührenreduziert – 4 ct/min
aus dem dt. Festnetz der dt. Telekom

Sensualmedics®
Munich Medical Center
Fünf Höfe - Salvatorstr. 3
D-80333 München

Sensualmedics®
Munich Medical Center Dependence
Theatinerstr. 46
D-80333 München
Germany

tel. +49.(0)8133.444 250
fax +49.(0)8133.444 051
info@sensualmedics.com
www.sensualmedics.com